

mariano escobedo n° 564
col. anzuers, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

LABORATORIOS MYG S.A.S

M&G S.A.S

**CALLE 65 A No. 74 - 54, C.P. 111071,
BOGOTÁ, COLOMBIA.**

*Ha sido acreditado como Laboratorio de Ensayo bajo la norma
NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017). Requisitos generales para la
competencia de laboratorios de ensayo y de calibración, para la rama de*
Alimentos

Acreditación Número: A-1591-145/22

Fecha de acreditación: 2022/12/13

No. de Referencia: 22LP4995

Trámites: Extensión de la acreditación

El alcance para realizar las pruebas es de conformidad con:

Prueba: Determinación de minerales en alimentos. (Calcio, sodio, zinc y hierro).
Norma y/o método de referencia: Método AOAC 985.35 Oficial Methods of Analysis TM; 21St Edition 2019
Signatarios autorizados
Mtra. Marcia Esperanza Páez Castro
I.A. Diego Felipe Rodríguez Quintero
I.Q. Milena González Sandoval
Prueba: Determinación de humedad en alimentos.
Norma y/o método de referencia: ME205T262 basado en los métodos oficiales AOAC
Signatarios autorizados
Mtra. Marcia Esperanza Páez Castro
I.A. Diego Felipe Rodríguez Quintero
I.Q. Milena González Sandoval

mariano escobedo n° 564
col. anzuers, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

No. de Referencia: 22LP4995

Prueba: Determinación de cenizas en alimentos
Norma y/o método de referencia: ME205T262 basado en los métodos oficiales AOAC.
Signatarios autorizados
Mtra. Marcia Esperanza Páez Castro
I.A. Diego Felipe Rodríguez Quintero
I.Q. Milena González Sandoval

Por la entidad mexicana de acreditación, a.c.

María Isabel López Martínez
Directora General

c.c.p. expediente